

| NEDERLANDS | FRANCAIS | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO |
|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------|
| aanzetweerstand | résistance au démarrage | Anfahr-Rollwiderstand/Anlauffahrwiderstand | starting resistance | |
| achtbaan | grand huit | die Achterbahn | roller coaster | |
| additief | additif | der Zusatz | additive | |
| afdichting | dispositif d'étanchéité, joint | Abdichtung/Dichtung/Abdeckung | seal / sealing | |
| afstand boutgaten | trous entre axes | Schraublochentfernung/Lochabstand | bolt hole spacing | |
| afstandsbediening (draadloos) | | Fernbediening (Funkfernbediening) | | |
| AGV (automatisch geleid voertuig) | chariot automatique | FTS (fahrerloses Transportsystem) | AGV (automotive guided vehicle) | |
| anodiseren | | eloxieren | | |
| antistatisch | antistatique | antistatisch | anti-static | |
| as (v.wagen) | essieu (arrière / avant) | | axle | |
| as (windas) | un treuil | | | |
| asbout | axe | Radachse | axle bolt | |
| asgat | alésage | Achse/Achsloch | bore | |
| asgat ruimen | aléser | Achsloch räumen | rebore | |
| band | bandage | Reifen (der) | tyre | |
| band (oppersband) | bandage à presser | Pressbandage | press-on tyre | |
| band met glad loopvlak | bandage lisse | glatter Reifen/R.mit Flachprofil | flat tread tyre | |
| bandage | bandage à armature frette acier | Stahlbandreifen | Steel band tyre | anelli in ferro |
| bandage (conische -) | bandage conique | konischer Reifen | taper tyre / conic(al) tyre | |
| bandage (cilindrische -) | bandage cylindrique | zylindrischer Reifen | cylindric(al) tyre | |
| bandage (noppen-) (VL) | bandage ondulé intérieur | Bandage mit Profilfuß | teeth fitting tyre | |
| bekleden | garnir | belegen | mould | vestito di vulkollan |
| bekleden (her -) | regarnir | neubelegen/neubeschichten | remould | |
| bekleding | garnissage/couche | Belegung/Belag/Neubeschichtung | remoulding | rivestimento |
| bekleding (oude verwijderen) | défaire de son bandage/dégarnissage | Altbelagentfernung | | |
| bekledingslaagdikte | épaisseur de la couche | Belagstärke | the coat | spessore di Vulkollan |
| bekleding (komt los) | la couche se décolle | der Belag löst sich ab (die Belagablösung) | | |
| belasting | charge (la) | Belastung (die) | charge/load | |
| belasting (stoot-) | | Stoßbelastung | shock loading | |
| beschermd tegen stof | | staubgeschützt | | |
| bestand tegen breuk | résistant à la rupture | zugfest | | |
| bestand (het - zijn) | la résistance | Beständigkeit | | |
| bestand tegen breuk (breukbestendig) | incassable | bruchsicher | | |
| bestand tegen hitte/koude | résistant à la chaleur | hitzebeständig/kältebeständig | heat-resistant / heatproof | |
| bestand tegen hoge hitte | | hochhitzebeständig | stand a high temperature | |
| bestand tegen olie | résistant à l'huile | Ölbeständig | unharmd by oil | |
| bestand tegen roest | résistant à la corrosion (rouille) | Korrosionsbeständig | corrosion resistant | |
| bestand tegen scheuren | résistant au déchirement/aux déchirures | reißfest /einreißfest /weiterreißfest | tear resistant | |
| bestand tegen scheuren na inkerving | | weiterreißfest | | |
| bestand tegen schokken (schokbestendig) | résistant aux chocs | mit Stoßwiderstand | with shock-absorption/shock_proof | |
| bestand tegen slechte weer | | witterungsbeständig | weather-proof | |
| bestand tegen slijten (slijtvast) | résistant à l'abrasion/à l'usure | abriebfest/schleiffest | wear resistant | |
| bestand tegen temperaturen | résistant aux températures | thermisch beständig | thermically resistant | |
| bestand tegen verf | | lackverträglich | | |
| bestand tegen veroudering | résistant au vieillissement | alterungsbeständig | ageing resistant | |
| bestand tegen vet | | fettbeständig | | |
| bestand tegen zeewater | résistant à l'eau de mer | meerwasserbeständig | seawater-proof (resistant) | |
| bestand tegen zuren | | säurebeständig/säurefest | acidproof | |
| bevestigingsgat | trou de montage | Befestigungsloch | assembly hole | |
| bevestigingsplaat | platine/plateau | Anschraubplatte | top plate | |
| boren | forer/percer | bohren | bore/drill | |
| borgmoer | contre-écrou | | locknut | |
| borgring | anneau de blocage.anneau de sûreté | Sicherheitsring | safety ring | |
| boring | alésage | Bohrung / Achslochdurchmesser | bearing bore | |
| boring (voorboring) | pré-alésage | die Vorbohrung | pilot bore | |
| boring (conische -) | alésage conique | kegelige Bohrung | | |

| <u>NEDERLANDS</u> | <u>FRANCAIS</u> | <u>DEUTSCH</u> | <u>ENGLISH</u> | <u>ITALIANO</u> |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| bout | boulon | Bolzen | bolt | |
| bout (asbout) | axe | Radachse | axle bolt | |
| bout (vastzettingsbout) | vis de serrage | Stellschraube | stopscrew | |
| bouwhoogte | hauteur totale | Bauhöhe | overall height | |
| braam | une bavure | der Grat | | |
| braam (ontbramen) | ébavure/ébavurage | entgraten | deburr | |
| brandvertragend | | feuerhemmend | | |
| breukweerstand | résistance à la rupture | Zugfestigkeit | tensile strength | |
| brons | bronze (le) | Bronze (die) | bronze | |
| brons (sinterbrons) | bronze fritté | | | |
| buis | tube | Rohr | tube | tubo |
| buis (vierkante -) | tube rectangulaire | Quadratrohr | square tube | |
| bumper | tampon amortisseur / butée | Puffer | buffer/bumper | |
| bus | une bague | die Buchse | bush/bushing | |
| bus (Klembus) | bague de serrage | Spannbuchse/Spansatz/Klemmbuchse | tension set | |
| bus (montagebus - glijlagerbus) | bague d'écartement | Montagebuchse - Achshülse | axle tube | |
| bus (tussenbus kogellager) | entretoise | Distanzbuchse (Dibu) - Distanzhülse | spacer, spacer tube | anello distanziatore |
| bus (zelfsmerende -) | bague autolubrifiante | selbstschmierende Buchse | self-lubricating bush | |
| bus (verbussen) | rebuguer/ manchonner | verbuchsen | | |
| chemicaliën | produits chimiques | | chemicals | |
| circlips | anneau expansif / circlipse | Sprengring/Sicherungsring/Segerring | circlips (external - internal) | |
| circlipsgroef | rainure de circlipse | Nut für Segerring | circlips groove | |
| conisch | conique | kegelig | conical | |
| controle | | die Prüfung | | |
| controle (maat volgens plan) | | Soll-Maß | | |
| controle (gemeten maat) | | Ist-Maß | | |
| controleverslag/meetrapport | | das Prüfprotokoll | | |
| demping | | Dämpfung | damping | |
| dempvermogen | | Dämpfungsvermögen | | |
| deur (opendeurdag) | | Tag der offenen Tür | | |
| dicht (waterdicht) | étanche | wasserdicht | watertight | |
| dicht (stofdicht) | | staubdicht | dust-proof | |
| dichting | joint | Dichtung | sealing | |
| disse | timon | Deichsel | shaft | |
| disse (aansluitstuk voor-) | attache pour timon | Anschlußstück für Deichsel | shaft attachment | |
| draadeind | tige filetée | Gewindeende | | |
| draagvermogen | capacité de charge/charge admise | Tragfähigkeit | load capacity | portata - capacita di carico |
| draaien/afdraaien | tourner | drehen/abdrehen | to turn | |
| draaicirkel | cercle de braquage | Wendekreis | turning circle | |
| duimse maataanduiding | dimension en pouce | Zoll Abmessung | inch dimension | |
| duurzaam | avec une grande longévité | alterungsbeständig | ageing resistant | |
| EHB | | Elektro-Hänge-Bahn | | |
| einddop | capuchon | Abdichtungshülse | | |
| expander stift | tige expansible | | | |
| flens | flasque | der Flansch/die Stützscheibe | flange | disco |
| frequentie-regelaar | régulateur de fréquence | | | |
| gat (asgat) | alésage | Achse/Achslot | bore | |
| gat (blind -) | un trou borgne | Sacklochbohrung | | |
| gat (getapt gat) | un trou taraudé | Gewindeloch | tapped hole | |
| gat (sleuf- of slobgat) | une fente | ein Langloch / ein offenes Langloch | slotted hole | |
| gebruik (oneigenlijk gebruik) | | falsche Behandlung | | |
| geleidend (electrisch -) | electroconducteur | elektrisch leitfähig | electrically conductive | |
| geleider (niet-geleider) | conducteur (non-conducteur) | Leiter (Nichtleiter) | | |
| geluiddempend | | geräuschkämpfend/schalldämpfend | noice reducing | |
| geluidsisolatie | | Schalldämmung | | |
| geperforeerde plaat | tôle alvéolée | Lochblech | perforated sheet | |

| NEDERLANDS | FRANCAIS | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO |
|---------------------------------|---|---|--|---------------------------|
| geruisarm | silencieux | minimale Laufgeräusche/geräuscharm | noise reduction | |
| gewicht (bruto -) | le poids brut | das Bruttogewicht | gross weight | |
| gewicht (netto -) | le poids net | das Nettogewicht | nett weight | |
| gieten (spuitgieten) | | Spritzguß | injection moulding | |
| gieten (warm gieten) | | Warmguß | hot casting | |
| gietijzer | fonte | Gußeisen | cast iron | |
| gietvorm | moule (le) | die Guss- of Giessform | mould | |
| glasvezel | fibre de verre | Glasfaser | glass fibre | |
| glasvezelversterkt | renforcé de fibre de verre | Glasfaserverstärkt | glass fibre reinforced | |
| grip | adhérence | | | |
| groef | rainure | die Nut/die Rille | groove | |
| groef (schuine -) | rainure oblique | schräge Rille | oblique groove | |
| haaks | perpendiculaire | rechtwinklig, lotrecht | perpendicular to | |
| haaks (het haaks zijn) | la perpendicularité | Rechtwinklichkeit | perpendicularity | |
| hamerslaglak | peinture martelée | Hammerschlaglack | hammer grey paint | |
| hardheid | dureté | Härte | hardness | durezza |
| hars | la résine | das Harz | resin | |
| hars (kunsthars) | résine synthétique | das Kunstharz | synthetic resin | |
| hars (phenolhars) | résine phénolique | Phenol-Harz | phenolic resin | |
| hechting | adhésion | die Haftung/ der Verbund | adhesion | |
| heftruck | chariot élévateur | Gabelstapler/Hubstapler | forklifttruck | |
| indrukking (van vk) | écrasement | Eindrückung/Einfederung | compression | |
| inspanlengte | longueur de serrage/écartement extérieur des roulements | Einspannlänge (EL) | fixing length - bearings external distance | larghezza totale |
| kamerdiepte | profondeur du logement / largeur du roulement | Einpreßtiefe/Lagerbreite | | |
| kamering | logement des roulements/chambrage | Lagersitz | (housing) - bearing seat | sede |
| kern | corps de roue/noyau | Radkern/Radkörper | (wheel) core / rim / center | nucleo |
| kern (gietijzere -) | corps en fonte | Gusskern (Grauguss) | cast iron core | |
| kern (staalgelaste -) | corps en acier mécano-soudé | geschweißter Radkörper | steel-welded core | nucleo in acciaio soldato |
| kern (massieve -) | | der Vollkörper/ Vollstahlkörper | solid wheel center | |
| koppel | couple | das Drehmoment | torque | |
| kraag | épaulement | der Bund | flange | |
| kraagstuk | bague d'épaulement | Bundbuchse | flange joint | |
| kracht | | | | |
| kracht (omtrekkracht) | | | circumferential force | |
| krimp | rétrécissement/retrait | Schrumpfung/Schwund/Einfall | shrinking/contracting | |
| lager (antifricctie -) | roulement anti-friction | Wälzlager | antifriction bearing | |
| lager (conische -) | roulement conique | Kegelrollenlager | conical bearing | |
| lager (glij -) | moyeu lisse | Gleitlager | plain bearing | |
| lager (2-rijige hoekcontact -) | r.a.b. à contact oblique - double rangée | | | |
| lager (hoekcontact -) | r.a.b. à contact oblique | Schräggugellager | angular contact bearing | |
| lager (kegel -) | roulement à rouleaux coniques | Kegelrollenlager | taper roller bearing | cuscinetto a rulli conici |
| lager (kogel -) | roulement à billes | Kugellager (Kula) - Rillenkugellager | ball bearing | cuscinetto a sfere |
| lager (rol -) | roulement à rouleaux | Rollenkorblager | roller bearing | cuscinetto a rullini |
| lagerafstand | écartement extérieur roulements | Lagerabstand | ball bearing distance | |
| lassen | souder | schweißen | weld | |
| lasnaad | la soudure | Schweißnaht (- nähte) | | |
| lasnaad met chanfrein | | angefaster Schweißnaht | | |
| legering | alliage | Legierung | alloy | |
| levensduur | la durée de vie | Lebensdauer | service life | |
| loopvlak | bande de roulement | Lauffläche | tread | |
| loopvlak (geprofileerd -) | bandage cranté/profilé | profilierte Lauffläche/L.mit Profil Geländeprofil | profiled tread | |
| loopvlak (glad -) | bandage lisse | glatte Lauffläche/Flachprofil | flat tyre | |
| loopvlak (concaaf/hol -) | bandage concave | konkave Lauffläche | concave tread | |
| loopvlak (bol, licht gewelfd -) | bandage bombé | ballige Lauffläche | convex | |

| NEDERLANDS | FRANCAIS | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO |
|--|---|---|--|--|
| loopvlak (ruw loopvlak) | surface meulée | | | |
| loskomen | décoller/déjanter | ablösen | | |
| maandagmorgenzool | | Standplatte (vr) | | |
| magneet | aimant (un) | der Magnet | magnet | |
| marge (foutmarge) | | die Fehlerrate | | |
| massa | | die Masse | | |
| moer | écrou | Mutter | nut | |
| moer (borg -) | écrou à créneaux/contre-écrou | Kronmutter | adjustable nut | |
| naad | | | | |
| naad (lasnaad) | une soudure | Schweißnaht | | |
| naaf | moyeu | Nabe | hub | mozzo |
| naafdiameter | diamètre du moyeu | Nabendurchmesser | hub diameter | larghezza mozzo |
| naaflengte | longueur du moyeu | Nabelänge | hub length | |
| niet-strepend / non-marking | non-tachant | nicht kreidend | non-marking | |
| O.E.M | original equipment manufacturing | (1ste montage) | | |
| onderhoud | | die Wartung | | |
| onderhoudsvriendelijk | | wartungsfreundlich/reinigungsfreundlich | | |
| onderhoudsvrij | | wartungsfrei | | |
| onderhoud (weinig onderhoud vereisend) | | wartungsarm | | |
| oppervlakte-druk | pression superficielle | Flächendruck | pressure per unit area | |
| optimaliseren | | optimieren | | |
| overmacht | force majeure | höhere Gewalt | | |
| pallettruck | transpalette | Gabelhubwagen/Stapler/Hubstapler | pallettruck | |
| platte kant | un méplat | eine Standplatte/eine Abplattung | | |
| poort (rol -) | portail roulant | | | |
| pretpark | parc d'attraction | Vergnügungspark | amusement park | |
| prijs (staffel -) | | Staffelpreis | break prices | |
| prijs (target -) | prix cible | | target price | |
| profiel (noppen) (VL) | | | | |
| profiel anti-slip | profil antidérapant | Gleitschutzprofil | anti-skid tread | |
| profielband | bandage cranté/profilé | Reifen mit profilierter Lauffläche | profiled tyre | |
| profiel (ruitvormig) | profil en losange | | | |
| profiel (schuin) | profil oblique | | | |
| profiel (visgraat) | crantage d'arête (v) de poisson | | | |
| RBG | | Regalbediengerät | | |
| rek bij breuk | allongement à la rupture | Bruchdehnung | elongation | |
| rem | frein | Feststeller | brake | |
| remafstand | distance de freinage | der Bremsweg | the stopping distance | |
| remtrommel | tambour de frein | Bremstrommel | brake drum | |
| ring (opvullen van kamerdiepte) | anneau de réduction profondeur cage | Passscheibe (e) - Reduktionring der Sitzentiefe | seat depth reduction ring - bearing spacer | anelli di riduzione profondità sedi cuscinetti |
| riveteren | riveter | verpressen/verstemmen | to rivet | |
| ROHS | limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses | Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe | Restriction of Hazardous Substances | |
| rol | galet | Rolle | roller | |
| rol (druk -) | galet de pression | Druckrolle | press roller | ruzzo pressione |
| rol (geleide -) | galet de guidage | Führungsrolle | guide roller | |
| rol (pallettruck -) (TP) | galet de transpalette | Gabelhubwagenrolle/Gabelrolle | pallettruckroller/paletroller | rulli per transpalettes |
| rolweerstand | résistance au roulement | Rollwiderstand/Fahrwiderstand | rebound/rolling resistance | |
| rondsel | une rondelle | Unterlegscheibe | washer | |
| rotatie - omwenteling | rotation | Umdrehung | rotation | |
| rubber | caoutchouc naturel | Naturkautschuk | natural rubber | |
| ruimen (gat) | aléser | ausräumen | ream | |
| scheurweerstand | | Einreißfestigkeit/Reißfestigkeit | tear resistance | |
| schijf | disque | die Scheibe | disc | |
| schijf - draadbeschermschijf (DBS) | disque pare-fils | Fadenschutzscheibe | dreadguard disc | |

| NEDERLANDS | FRANCAIS | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO |
|--------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------|
| schijf - kabelschijf | poulie à câble | Seilscheibe | rope sheaf | |
| schokelasticiteit | élasticité aux chocs | Stoßelastizität | rebound elastic | |
| schoudering | épaulement | Schulter/Schulterstutz | | |
| schraper | un racleur | der Abstreifer(Abstreiferblatt) | | |
| schroef | une vis | die Schraube | screw | |
| schroef (stelschroef) | | Stellschraube | grub-screw | |
| schroefdraad (spoed) | pas | Steigung/Ganghöhe | pitch | |
| schroef (met platte/ronde kop) | vis à tête plate | Flachkopfschraube/Rundkopfschraube | | |
| schroef (met verzonken kop) | vis à tête conique (à tête fraisée bombée) | versenkte Schraube | | |
| svhroef (zelftappende -) | vis autotaraudeuse | | | |
| schuifpoort | portail roulant | | | |
| schuine kant | le chanfrein | facettierte Kante / abgeschrägt | chamfer | |
| schuin afslippen | biseauter | facettieren | | |
| sensor | capteur | | | |
| slag hebben | | | radial run-out | |
| slagvrij (het - zijn) | | rundlaufen genau (- genauigkeit) | | |
| slippen | | | grind | |
| slijten/slijtage | user/usure | die Abnutzung - der Verschleiß | | |
| slip | déraper | der Schlupf | | |
| slippen | déraper | schlupfen/rutschen | skid | |
| slip (anti-slip) | antidérapant | | | |
| smeernippel | graisseur | Schmiernippel | grease nipple | |
| smeren (zelfsmerend) | auto-lubrifiant | selbstschmierend | self-lubricating | |
| snelheid | vitesse (maximale) | Fahrgeschwindigkeit | speed | |
| snelheid (wind -) | | | wind velocity | |
| snijlijst | règle de coupe | | | |
| soortelijk gewicht | densité | Dichte | density | |
| soortelijke warmte | chaleur spécifique | spezifische Wärme | specific heat | |
| sorteerinstallatie | | Sortieranlage | sorting system/sorting machine | |
| spaaak | | Speiche (die) | | |
| spanelementen | éléments de serrage | | | |
| spie | clavette | Paßfeder/Keil | key | |
| spiebaan | rainure de clavette (calle) | Paßfedernut/Keilnut | key way | sede chivetta |
| spie (kopspiebaan) - din 6887 | rainure de clavette à talon | | | |
| splitpen | goupille | Splint | locking pin | |
| spoed (schroefdraad) | pas | die Steigung / die Ganghöhe | pitch | |
| spoor (laat geen sporen na) | | spurfrei | | |
| spoorvorming (in wegdek) | rainurage | | | |
| spuitgieterwerk | | | injection moulding | |
| stapelaar | gerbeur | der Stapler | | |
| steekcirkel | diamètre de perçage/équidistance | Teilkreis/Lochkreis | percung circle diameter (PCD) equi-spaced on ... Pcd | |
| steekproef | | die Stichprobe | | |
| symmetrisch/asymmetrisch | symétrique/assymétrique | center split/side split | mittengeneteilt/seitengeneteilt | |
| tandveerring (din 6798) | rondelle en éventail | | | |
| temperatuur (omgevings-) | température d'environnement | Umgebungstemperatur | ambient temperature | |
| traceerbaarheid | traçabilité | Rückverfolgbarkeit | traceability | |
| tractie | traction | Traktion / Zugkraftübertragung | traction | |
| trekvastheid/treksterkte | | Zugfestigkeit | tensile strength | |
| uitbalanceren | | | equilibrate | |
| uitlading | déport/décentration | Ausladung | offset/swivel radius/decentration | |
| uitlijnen | aligner | auswuchten/Auswuchtung | align (alignment) | |
| uitzetten | | quellen | expand | |
| veerkracht | la résilience | die Federkraft/die Elastizität | resilience | |
| velg | jante/frette | Felge (e) | rim | cerchio |
| verchromen | | verchromen | | |

| NEDERLANDS | FRANCAIS | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO |
|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------|
| versnelling | accélération | Beschleunigung | | |
| verspanen | usiner | zerspahnen | machine | |
| verspaanbaar | | zerspahnbaar | | |
| versterkingsrib | | eine Verstärkungsrippe | | |
| verzinkt | cadmié | versinkt - kromatisiert | galvanised | |
| vet | graisse | | | |
| vet (diepvries-) | graisse basse température | | | |
| vlaktedruk | pression superficielle | Flächenpressung | surface pressure | |
| vloer | le sol | der Boden | the floor | |
| vloerbeschermend | | bodenschonend | | |
| vloervriendelijk | n'endommagent pas les sols | bodenschonend | floorprotective | |
| vloer - laten geen strepen na | ne laissent aucune trace / non-tachant | nichtfärbend - spurfrei - streifenlos | do not mark the floors / non-marking | |
| vochtigheid | humidité | | humidity | |
| voertuig voor binnentransport | chariot de manutention | Flurförderfahrzeug | | |
| vork | chape | Gabel (die) | fork | forcella |
| vork (in gestampt staal) | chape en acier estampé | gepreßtes Stahlblechgehäuse | pressed steel fork | |
| vork (staalgelaste -) | chape en acier soudé | geschweißtes Stahlblechgehäuse | welded steel fork | |
| vork (vaste -) | chape fixe | Bockgabel | | |
| vork (dubbele vaste -) | chape fixe à roues jumelées | | twin castor | |
| vork (wiel in -) | roue à tige / roulette | Rad in Gabel | castor | |
| vork (zwenk -) | chape pivotante | Lenkgabel | swivel fork | |
| vorkbeen | fourche | | | |
| vorkbeen-tussenafstand | entrefourche - entrejoux | die Schenkelweite | fork width | larghezza forcella |
| vormkosten | frais d'outillage | Werkzeugkostenanteil/Formkosten | mould costs | |
| vrachtwagen | | das Nutzfahrzeug | | |
| vuilafstotend | antislissant | schmutzabweisend | anti-soiling | |
| vuurbestendig | | feuerbeständig | | |
| warmtegeleidingscoëfficiënt | conductibilité thermique | Wärmeleitfähigkeit | thermal conductivity | |
| waterafstotend | imperméabilisé | | | |
| waterzuiveringsstation | station d'épuration des eaux | Kläranlage/Klärwerk | clarification plant | |
| weerstand | la résistance | der Widerstand | resistance | |
| weerstand (aanzet -) | résistance au démarrage | Anfahr-Rollwiderstand/Anlauffahrwiderstand | starting resistance | |
| weerstand (rol -) | résistance au roulement | Rollwiderstand/Fahrwiderstand | rolling resistance | |
| wiel | roue | Rad | wheel | ruota |
| wiel (steunwiel) | roue porteuse | Lastrad | load wheel / support wheel | |
| wiel (aandrijf -) | roue d'entraînement / roue directrice | Antriebsrad/Antriebslaufrad | traction wheel / drive wheel | ruota motrici |
| wiel (apparaten -) | roue pour appareils | Apparaterad | institutional castor | |
| wiel (bol -) | la roulette sphérique | Kugelrolle | ball castor | |
| wiel (flens -) | roue à flasque | Flanschrad | flange wheel | |
| wiel (geveerd -) | roulette à suspensions | gefederte Rolle | | |
| wiel (groef - /kabel -) | roue à gorge / à poulie | Seilrad/Seilrolle/Rillenrad | grooved wheel | |
| wiel (ketting -) | roue à chaine | Kettenrad | sprocket wheel | |
| wiel (loop -) | roue motrice | Laufrad | idle wheel | |
| wiel (poort -) | | Türrolle / Torlaufrolle/ Torrolle | | |
| wiel (- voor schuifpoort) | roulette pour portail roulant | | | |
| wiel (spoor -) | roue à boudin | Spurkranzrad | (flanged) rail wheel | |
| wiel (steun -) | roue stabilisatrice | Stützrolle | | |
| wiel (stuurwiel) | roue directrice | Lenkrad | steered (steering) wheel | |
| wiel (tand -) | roue dentée / roue à pignon | Zahnrad/Kettenrad | toothed or dented wheel / cog wheel | |
| wiel (upstop -) | | Gegenrad | | |
| wiel (vast -) - bokwiel | roue/roulette fixe | Bockrad / Bockrolle | stationary castor | |
| wiel (vlieg-) | | | fly wheel | |
| wiel (zwaarlast-) | roue super-résistant / roue poids lourd | Schwerlastrad | heavy duty wheel | |
| wiel (zwenk -) | roue pivotante | Lenkrad / Lenkrolle | swivel castor | |
| wiel in dubbele vork | roulette à roues jumelées | Doppelrolle/Doppellenkrolle/Doppelbockrolle | twin wheel in castor | |
| wiel in vork | roulette | Rad in Gabel | castor | |

| <u>NEDERLANDS</u> | <u>FRANCAIS</u> | <u>DEUTSCH</u> | <u>ENGLISH</u> | <u>ITALIANO</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| wiel met blokkering zwenkrichting | roulette à blocage directionnel | Rad mit Richtungsfeststeller | castor with directional lock | |
| wiel met luchtband | roue pneumatique | Luftrad / luftbereiftes Rad / Luftreifenrad | tyred (tired) wheel | |
| wiel met dop | roue avec chapeau | | wheel with hub cap | |
| wiel met rem | roue avec frein | Rad mit Bremse/Feststeller | castor with brake | |
| wiel met remtrommel | roue à tambour de frein | Rad mit Bremstrommel | braking wheel | ruota con tamburo freno |
| wiel met spaken | roue à rayons / roue ajourée | Strebenrad | spoked wheel | |
| wiel met vering | roue avec amortisseur | Rad mit Federung | sprung castor | |
| wiel met versterking (ribben) | | Rad mit Rippenverstärkung | | |
| wiel met voetbescherming | roue avec pare-pied | Rad mit Fußschutz | wheel with foot gard | ruota con parapiede |
| wiel voor achtbaan | | Achterbahnrad | | |
| wiel voor lorrie | | Draisinenrad | | |
| wiel voor stelling | roulette échafaudage | Gerüstrolle | scaffolding castor | |
| wind | | | | |
| windmolen | | eine Windkraftanlage | | |
| wrijvingscoëfficiënt (μ -waarde) | coefficient de friction | Reibungswert | coefficient of friction | |
| zaag (lint -) | une scie à ruban | Bandsäge | | |
| zaag (kabel-) | | Seilsäge | wire saw | |
| zeewaardig | | seetüchtig / seefähig | | |
| zoutzuur | | | hydrochloric acid | |
| zwenken | pivoter | lenken | swivel | |
| zwenkradius | rayon de pivotement | Schwenkradius | swivel radius | |